

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
21 февраля 2020 года

Фрунзенский районный суд г. Владимира в составе:
председательствующего судьи
при секретаре

Белоглазовой М.А.
Поляковой И.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире гражданское дело
по исковому заявлению к акционерному обществу
«Владимирские коммунальные системы» о возложении обязанности ввести в
эксплуатацию приборы учета тепловой энергии и производить расчет платы за
отопление исходя из приборов учета,

УСТАНОВИЛ:

первоначально обратился в суд с иском к ПАО «Энергосбыт Плюс». В обоснование иска указал, что является собственником квартиры по адресу: г. Владимир, в которой 05.08.2019 были установлены приборы учета тепловой энергии – устройства для вычисления тепловой энергии «Techem» FHKV data III в количестве 4 штук, по одному на каждый радиатор отопления. Работы по установке устройств были выполнены ООО «Водоконтроль», о чем был подписан акт программирования и ввода в эксплуатацию. Истец обратился в ПАО «Энергосбыт Плюс», как организацию, осуществляющую начисление и прием платежей за отопление, с заявлением о вводе в эксплуатацию указанных приборов учета тепла и переходе на расчет за отопление по показаниям индивидуальных приборов учета. Однако в удовлетворении заявления было отказано, с чем истец не согласен. Несогласие обосновал тем, что в соответствии со свидетельством об утверждении типа средств измерения DE.C.32.004.A № 63458, выданным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 20.09.2016, приборы «Techem» FHKV data III являются электронными устройствами для вычисления тепловой энергии, которые внесены в реестр средств измерения под № 65036-16. Согласно приложению к данному свидетельству устройства являются приборами учета тепловой энергии, что подтверждается описанием типа средств измерений, поскольку они вычисляют и отображают количество потребленной тепловой энергии в киловатт-часах. Плата за тепловую энергию входит в состав платы за коммунальные услуги, которая в соответствии со ст. 157 ЖК РФ рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг. Постановлением правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 утверждены новые формулы для расчета платы за отопление для многоквартирных домов, в том числе, для МКД, оборудованном общедомовым прибором тепла и в котором хотя бы в одном жилом помещении установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии. В доме, в котором проживает истец, имеется общедомовой прибор учета тепла. На основании изложенного, полагал действия ответчика по отказу во введении в эксплуатацию приборов учета не соответствующими нормам ЖК РФ и Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В окончательной редакции уточненных исковых требований просил суд обязать ПАО «Энергосбыт Плюс» ввести в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии TESHEN FHKV data III в количестве 4 штук, установленные в его квартире; обязать ПАО «Энергосбыт Плюс» осуществлять расчет платы за тепловую энергию в квартире по адресу: г. Владимир, , с даты начала приема и ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии TESHEN FHKV data III, исходя из показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии (на дату приема), в соответствии с действующим законодательством (л.д. 2-6 т.1, л.д. 27 т.2).

Определением суда от 14.02.2020 с согласия истца произведена замена ненадлежащего ответчика АО «Энергосбыт Плюс» на надлежащего - АО «Владимирские коммунальные системы» (далее по тексту АО «ВКС», которое до привлечения в качестве ответчика имело статус третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования – л.д.159-160 т.1).

АО «Энергосбыт Плюс» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика (л.д. 129 – 130 т.2).

В ходе судебного разбирательства истец настаивал на удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в иске и в дополнительно представленных письменных объяснениях. В дополнительных пояснениях указал, что установленные приборы вычисляют и отображают абсолютное потребление тепловой энергии и являются приборами учета, а не распределителям, что подтверждается описанием типа средств измерения, являющегося приложением к свидетельству об утверждении типа средств измерений № 63458. Государственное Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии признает вычислитель тепловой энергии TESHEN FHKV data III индивидуальным прибором учета тепла. Также в обоснование своей позиции сослался на сложившуюся судебную практику (л.д. 56-60, 119-122 т.1, л.д. 21-23, 81-89, 123-124, 129-130 т. 2).

Представитель ответчика АО «ВКС» и третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, АО «Энергосбыт Плюс» - (по доверенностям, выданным в порядке передоверия – л.д. 30-31 т.1, л.д. 25, 26, 78-80 т.2) исковые требования не признала.

В окончательно сформулированных возражениях относительно заявленных требований представитель ответчика и третьего лица свою позицию обосновала тем, что на основании подп. «г» п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, потребитель в целях учета потребленных коммунальных услуг обязан использовать приборы утвержденного типа и соответствующие требованиям законодательства об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку. приобрел устройства FHKV data III, которые были изготовлены 15.06.2015, производитель фирма Teshen AG Германия. Данное устройство включено в Государственный реестр средств измерений под № 28277-07, порядок ведения которого утвержден постановлением Госстандарта России от 08.02.1994 №8. Согласно данным Госреестра на устройство выдано свидетельство, срок действия которого истекал 01.02.2017. Описание типа средства измерения является приложением к регистрационному номеру записи в госреестре СИ 28277-07. Данному описанию соответствуют приобретенные истцом приборы, которые применяются под наименованием

«распределители». Согласно паспорту и описанию типа средств измерения с рег.номером в госреестре СИ № 28277-07 устройства FHKV data III выполнены по стандарту EN 834 «Распределители затрат на отопление комнатными приборами отопления. Приборы с электрическим питанием». Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58417-2019 «Устройства для распределения потребленной тепловой энергии от комнатных отопительных приборов. Устройства с автономным источником электроснабжения. Технические требования» разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта EN 834:2013. В п. 2.1. ГОСТ Р 58417-2019 закреплено понятие распределителя. Устройства FHKV data III, установленные в квартире , не соответствуют критериям прибора учета, содержащимся в пунктах 3, 34, 97 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, Утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, поскольку не обеспечивают измерения ни массы (объема) теплоносителя, ни температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Данные устройства, по мнению представителя ответчика, не являются приборами учета и не могут применяться в расчетах в качестве показаний приборов учета теплоэнергии. В представленных истцом паспортах на устройства также указано, что они являются распределителями. Показания распределителей применяются в расчетах в расчетах только в случае наличия в доме общедомового прибора учета теплоэнергии и оборудования распределителями помещений в многоквартирном доме, площадь которых составляет более 50 процентов площади всех помещений в МКД. Однако площадь помещений МКД по адресу проживания истца, оборудованных распределителями тепловой энергии, составляет менее 50% площади всех помещений МКД. В силу изложенного представитель ответчика АО «ВКС» и третьего лица АО «Энергосбыт Плюс» просила отказать в удовлетворении исковых требований.

В процессе рассмотрения дела возражения ответчика и третьего лица на стороне ответчика представлены в письменном виде (л.д. 32-36 т.1, л.д. 37-40, 97-104, 121-122, 143-150 т.2).

Представитель третьего лица ООО «Компания «Наш дом – 3», привлеченного к участию в деле определением судьи от 02.12.2019 (протокол судебного заседания – л.д. 97-99 т.1), в судебное заседание не явился; извещен надлежащим образом посредством размещения информации на сайте суда (л.д. 132 т.2).

В поступившем ранее отзыве представитель ООО «Компания «Наш дом – 3» указала, что в соответствии с решением общего собрания жители дома перешли на прямые договоры предоставления коммунальной услуги отопления с ресурсоснабжающей организацией – АО «ВКС», которая является исполнителем данной услуги. а агентом выступает АО «Энергосбыт Плюс». Многоквартирный дом №15 по ул. оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, показания которого предоставляются в АО «ВКС» ежемесячно для определения потребленного объема тепловой энергии всеми жилыми и нежилыми помещениями в МКД. Информацией об установленных распределителях тепла УК не располагает, по проекту они не предусмотрены. По проекту МКД имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления (л.д. 148 т.1).

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области (привлечена для дачи заключения определением судьи от 25.10.2019 – л.д. 49 т.1) в суд представителя не направила.

17.12.2019 в суд поступил отзыв на исковое заявление, подписанный представителем (по доверенности), в котором данный представитель

поддержал позицию ответчика, указав, что в принадлежащем истцу жилом помещении установлены распределители тепловой энергии (л.д. 11, 115).

С учетом мнения истца и представителя ответчика на основании ст. 167 ГПК РФ судом определено рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников.

Выслушав истца, представителя ответчика и третьего лица, изучив материалы дела и исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.ч. 2, 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

В силу ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих договоров, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее по тексту Правила №354, правила предоставления коммунальных услуг).

Согласно абз. 4 п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые или

нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3(1) и 3(4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) и коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии.

Подпунктами «ж», «т», «у» п.31 Правил № 354 исполнитель обязан:

принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, сеть Интернет и др.), и использовать показания, полученные не позднее 25-го числа расчетного месяца, при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях, а также в случаях, предусмотренных пунктами "г" - "ж" пункта 17 настоящих Правил, передавать, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, полученные от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета управляющей организации, товариществу или кооперативу, осуществляющим управление многоквартирным домом. В случаях, установленных настоящими Правилами, а также в случаях и сроки, которые определены договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решением собственников помещений в многоквартирном доме, снимать показания индивидуальных и общих (квартирных), комнатных приборов учета, заносить полученные показания в журнал учета показаний указанных приборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания;

не создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом;

осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

Согласно пунктам 80, 81, 81(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета (п. 80).

Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в том числе на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю (п. 81).

Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета (п. 81 (1)).

Судом установлено, что истец _____ является собственником квартиры _____ в доме _____ по ул. _____ в г. Владимире (свидетельство о государственной регистрации права от 01.10.2010 – л.д. 7 т.1).

Жилой дом № _____ оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, показания которого ежемесячно предоставляются в АО «ВКС» для определения потребленного объема тепловой энергии всеми жилыми и нежилыми помещениями в МКД. По проекту МКД имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.

Данное обстоятельство подтверждается отзывом управляющей компании - ООО «Компания «Наш дом – 3» и представленными документами: договором управления многоквартирным домом, решением собственников о выборе способа управления домом, актами ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и периодической проверки узла учета (л.д. 148 – 154 т.1).

АО «ВКС» на основании постановления администрации г. Владимира от 29.11.2013 № 4352 (ред. от 17.06.2019) "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Владимир на 2013 - 2027 годы и о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации" присвоен статус единой теплоснабжающей организации муниципального образования город Владимир.

Данная организация осуществляет поставку потребителям коммунальных ресурсов «тепловая энергия» и «горячая вода», то есть является исполнителем данной услуги.

АО «Энергосбыт Плюс» осуществляет за вознаграждение от имени и за счет АО «ВКС» деятельность в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.Владимира на основании агентского договора № UO21-FA050/02-025/0041-2016, в том числе, производит сбор с населения платы за предоставленную коммунальную услугу (л.д. 142 – 147 т.1).

Из пояснений истца _____ судом установлено, что 05.08.2019 в принадлежащей ему квартире по адресу: г. Владимир, _____, им были установлены в качестве приборов учета электронные устройства для

вычисления тепловой энергии FHKV data III фирмы «Teschem», в количестве 4-х штук на каждый радиатор отопления.

19.08.2019 и 20.09.2019 истец обращался с АО «Энергосбыт Плюс», а в процессе рассмотрения дела и к ответчику АО «ВКС» с требованиями о вводе данных приборов в эксплуатацию и осуществлении расчета платы за отопление по показаниям установленных приборов учета (л.д. 11, 12 т.1, л.д. 96, 141-142 т.2).

Как следует из ответа АО «Энергосбыт Плюс» от 24.09.2019, в совершении данных действий истцу было отказано, поскольку жилое помещение оборудовано не теплосчетчиками, а распределителем затрат на отопление, и ввиду несоблюдения требований п. 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг, предусматривающих необходимость оборудования распределителями более 50% общей площади всех помещений в МКД (л.д. 13 т.1).

В ходе рассмотрения дела ответчик АО «ВКС» и третье лицо АО «Энергосбыт Плюс» также настаивали на том, что установленные в квартире истца устройства FHKV data III фирмы «Teschem» являются распределителями, а не индивидуальными приборами учета тепла.

При оценке данных доводов ответчика, а также позиции истца, настаивавшего на отнесении установленных им устройств к индивидуальным приборам учета, суд исходит из следующего.

В п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов № 354 под «индивидуальным прибором учета» понимается средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), на жилой дом (часть жилого дома) или домовладение при наличии технической возможности и используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилым доме (части жилого дома) или домовладении.

Под "распределителем" понимается устройство, используемое в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и позволяющее определить долю объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящуюся на отдельное жилое или нежилое помещение, в котором установлены такие устройства, в общем объеме потребления коммунальной услуги по отоплению во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в которых установлены распределители.

Как следует из материалов дела, установленные в квартире истца устройства FHKV data III фирмы «Teschem» приобретены им у официального представителя немецкой фирмы Teschem – ООО «Водоконтроль», что подтверждается ответом данного общества (л.д. 235 т.1).

Согласно паспортам приобретены устройства с наименованием «распределители затрат на отопление» с датой изготовления 15.06.2015 и с серийными номерами 7136, 7137, 7138 и 7139 (л.д. 236-239 т.1).

Ранее представленные истцом паспорта на устройства с данными серийными номерами, но с датой изготовления 14.06.2019 (л.д. 41-48 т.1), с учетом ходатайства истца (л.д. 231 т.1, 28 т. 2) признаются судом недостоверными и во внимание не принимаются.

В действительных паспортах в разделе назначение и область применения указано, что распределители представляют собой электронные устройства для учета и распределения тепловой энергии и предназначены для измерения потребления тепловой энергии отопительного прибора на основании измерения разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего его

воздуха и дальнейшего вычисления на основе измерения разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором. Полученные данные используются в системах учета при годовом или ежемесячном перерасчете на каждого потребителя с учетом общего потребления. Распределители применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Распределители предназначены для установки на радиаторы отопления любых типов, с горизонтальной и вертикальной одно- и двухтрубной разводкой труб отопления, и могут измерять потребляемую энергию в кВт и в условных единицах.

В разделе описание отражено, что распределитель состоит из двух термопреобразователей сопротивления и микроконтролера, который несет в себе функцию вычислителя. С помощью одного термообразователя сопротивления измеряется температура поверхности отопительного прибора, с помощью другого – температура окружающего радиатор воздуха. В микроконтроллере определяется разность этих температур, которая интегрируется по времени с учетом коэффициентов, присущих каждому отопительному прибору. Полученное в результате интегрирования число соответствует количеству тепловой энергии, выделенной отопительным прибором. Основной областью применения распределителей FHKV являются центральные системы отопления, где тепловая энергия от источника поставляется группе индивидуальных потребителей. Распределители применяются во внутренних системах отопления зданий при вертикальной и горизонтальной разводке труб.

В числе функций приборов поименовано накопление показаний о потреблении тепловой энергии.

В разделе паспорта основные технические характеристики устройства поименованы как счетчики расхода тепла для определения электропотребления комнатных отопительных радиаторов.

04.08.2018 ООО «Водоконтроль» был составлен акт программирования и ввода в эксплуатацию приборов учета расхода тепла, согласно которому в квартире были запрограммированы приборы учета расхода тепла «Teschem» - теплосчетчики-распределители FHKV data III №№ 7136, 7137, 7138 и 7139, с коэффициентом перевода $1 \text{ кВтч} = 0,00086 \text{ Гкал}$ (л.д. 235, 240 т. 1).

В силу подп. 27 ст. 2 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений - документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа.

Статьей 12 данного Федерального закона предусмотрено, что тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению (ч. 1). Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (ч. 2). Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений (ч. 3).

Согласно данным Государственного реестра средств измерений на дату изготовления приобретенных истцом устройств, тип которых включен в реестр под номером 28277-07, действовало свидетельство сроком до 01.02.2017. Приложением к данному свидетельству является описание типа средств измерения № 28277-07, в котором данные устройства поименованы как устройства для распределения тепловой энергии электронные.

В данном описании указано, что устройства для распределения тепловой энергии FHKV предназначены для измерения разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором (л.д. 104-110 т.2).

Из материалов дела также усматривается, что 20.09.2016 Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии было выдано свидетельство DE.C.32.004.A № 63458 сроком действия до 09.09.2021, согласно которому приказом Федерального агентства от 09.09.2016 в качестве средства измерения утверждены устройства электронные для вычисления и распределения тепловой энергии FHKV, в том числе в модификации data III (л.д. 14 т.1).

Приложением к данному свидетельству является описание типа средств измерений, согласно которому устройства электронные для вычисления и распределения тепловой энергии FHKV (в том числе модификации data III) предназначены для измерений температур поверхности отопительного прибора и воздуха. Устройства в модификациях data III на основе измеренных температур и дополнительно внесенных в память устройства коэффициентов вычисляют количество тепловой энергии, отданной отопительным прибором (л.д. 15 – 21 т.1).

Таким образом, анализируя содержание представленных описаний, суд приходит к выводу, что приобретенные истцом приборы вычисляют количество (объем) потребления коммунального ресурса и по данному критерию относятся к индивидуальному прибору учета в том понимании, которое заложено в п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В процессе рассмотрения дела в целях выяснения юридически значимых обстоятельств судом неоднократно направлялись запросы производителю ООО «Техем» и официальному представителю фирмы производителя – ООО «Водоконтроль».

Согласно ответам заместителя генерального директора ООО «Техем» от 09.01.2020, 20.01.2020 приборы учета тепла вычислители тепла FHKV data III с восьмизначными номерами №№ 42817136, 42817137, 42817138 и 42817139 запрограммированы 03.08.2015 и проданы в августе 2015 года ООО «Техем» вместе с паспортами на каждый прибор учета ООО «Водоконтроль». Вычислители тепла FHKV data III вычисляют количество потреблений тепла (тепловой энергии) отопительным прибором в кВтч, относятся к индивидуальным приборам учета тепла и соответствует описанию типа № 63459. Приборы учета тепла вычислители тепла FHKV data III с восьмизначными номерами №№ 42817136, 42817137, 42817138 и 42817139 программировались ООО «Водоконтроль» 03.08.2015. Отдельных приборов с четырехзначными номерами 7136, 7137, 7138 и 7139 не существует; вычислители тепла на дисплее имеют отражение данных 4-х цифр, в связи с чем могли быть ошибочно проставлены в паспортах ООО «Водоконтроль» (л.д. 174-178, 186-229 т.1, л.д. 9 т.2).

Из ответов ООО «Водоконтроль» № 45/20 от 15.01.2020, № 47/20 от 20.01.2020 и № 48/20 от 30.01.2020 на запросы суда усматривается, что действительно приобрел устройства для вычисления тепловой энергии Techem data III в данной организации, которые были запрограммированы в соответствии с представленными теплотехническими данными чугунных радиаторов. Паспорта были переданы в день продажи с буквенным обозначением ТГ в клейме поверителя. Указание четырех цифр номера устройства в паспорте является недоработкой общества; полный номер состоит из восьми цифр. На экране отображаются последние 4 цифры. Информация о принципе работы устройства изложена в приложении к свидетельству об утверждении типа средств измерений и в описании типа средства измерений, которые находятся в свободном доступе на сайте Росстандарта. Имеется несколько вступивших в силу решений судов, которыми устройство признано индивидуальным прибором учета. Также в ответе отмечено, что в г. Санкт-Петербург данные устройства принимаются и используются в качестве приборов учета как управляющими компаниями, так и ресурсоснабжающими организациями; ГУП «Расчетный центр ВЦКП» предусмотрел возможность внесения показаний приборов учета в квитанцию. Паспорта с клеймом ТГ на момент продажи в 2015 году являлись действительными. . приобрел устройства, паспорта которых были приложены к запросу. В 2016 году такие устройства были сертифицированы как устройства для вычисления тепловой энергии. Устройства принимаются в эксплуатацию в качестве индивидуальных приборов учета тепловой энергии (л.д. 11-12, 18-19, 36, 67 т.2).

Согласно ответу ООО «Техем» от 30.01.2020 по конструкции приборы FNKV data III с номерами 42817136, 42817137, 42817138 и 42817139 соответствуют описанию типа с рег.номером 28277-07, действовавшему до 01.02.2017, и описанию типа рег. номер 63458 от 20.09.2016 (л.д. 63 т.2).

Из ответа ио начальника Управления метрологии Федерального агентства от 29.05.2015 усматривается, что распределители тепловой энергии, включая прибор Techem data III, вычисляют тепловую энергию, выделяемую прибором отопления (л.д. 64 т.2).

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что устройства, установленные в квартире , соответствуют требованиям законодательства об обеспечении единства измерений и отвечают критериям, позволяющим отнести их к индивидуальным приборам учета тепла.

В нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, со стороны ответчика АО «ВКС» не представлено доказательств того, что в квартире установлены приборы учета не утвержденного типа, либо данные приборы не соответствуют требованиям законодательства.

От проведения экспертизы представитель ответчика в ходе рассмотрения дела отказался.

Каких-либо действий, предписанных пунктами 81, 81(1), 81(3), 81(4), 81(5), 81(6) и 81 (7) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ни ответчик, ни его агент (третье лицо АО «Энергосбыт Плюс») после обращения Гребенюка В.П. не совершили; установленные истцом устройства не осматривали, необоснованно возложив все бремя доказывания по делу на сторону истца, который является потребителем.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10.07.2018 № 30-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 42(1) Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца", выразил правовую позицию о том, что одним из действенных правовых механизмов, стимулирующих потребителей коммунальных ресурсов к эффективному и рациональному их использованию и тем самым к бережному отношению к окружающей среде, является регламентация порядка определения платы за коммунальные услуги. В этих целях статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации установлены, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации (определения от 12 ноября 2008 года N 975-О-О, от 16 апреля 2009 года N 570-О-О и от 1 октября 2009 года N 1099-О-О), общие принципы определения объема потребляемых коммунальных услуг для исчисления размера платы за них, к числу которых часть 1 данной статьи относит учет потребленного коммунального ресурса, прежде всего, исходя из показаний приборов учета, отсутствие которых восполняется применением расчетного способа определения количества энергетических ресурсов, использованием нормативов потребления коммунальных услуг. Этот принцип воспроизводится в части 2 статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливающей, в частности, что расчетные способы определения количества энергетических ресурсов должны определять его так, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета. Приведенным законоположениям корреспондируют регламентирующие отношения энергоснабжения и применимые к отношениям по снабжению тепловой энергией и прочими коммунальными ресурсами предписания Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 и статья 548).

Таким образом, действующее правовое регулирование придает приоритетное значение данным приборов учета энергетических ресурсов по сравнению с расчетными способами исчисления их количества при определении размера платы за поставленные энергетические ресурсы.

С учетом приведенных правовых позиций Конституционного Суда РФ и нормативных положений суд приходит к выводу, что у ответчика в лице уполномоченных им лиц не имелось препятствий для ввода в эксплуатацию в качестве приборов учета электронных устройств для вычисления тепловой энергии FHKV data III фирмы «Teschem», установленных в принадлежащей квартире по адресу: г. Владимир, _____, в количестве 4-х штук.

Следовательно, на АО «ВКС» должна быть возложена обязанность по совершению действий по вводу в эксплуатацию электронных устройств для вычисления тепловой энергии FHKV data III фирмы «Teschem», а также обязанность осуществлять расчет платы за тепловую энергию в квартире по адресу: г. Владимир, ул. _____, с даты начала приема и ввода в эксплуатацию электронных устройств для вычисления тепловой энергии FHKV data III фирмы «Teschem», исходя из показаний данных приборов (на дату приема).

Таким образом, исковые требования _____ подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования

удовлетворить.

Обязать акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» ввести в эксплуатацию электронные устройства для вычисления тепловой энергии FHKV data III фирмы «Teschem», установленные в квартире по адресу: г. Владимир, , в количестве 4-х штук.

Обязать акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» осуществлять расчет платы за тепловую энергию в квартире по адресу: г. Владимир, , с даты начала приема и ввода в эксплуатацию электронных устройств для вычисления тепловой энергии FHKV data III фирмы «Teschem», исходя из показаний данных приборов (на дату приема).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Фрунзенский районный суд города Владимира в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий судья

подпись

М.А. Белоглазова

Решение не вступило в законную силу.

Подлинный документ подшит в материалах дела № 2-45/2020, находящегося в производстве Фрунзенского районного суда г.Владимира.

Секретарь с/заседания



И.С. Полякова

